	Antragsteller: Anschrift, Ansprechpartner, Telefonnummer, E-Mail
Λ - do - K:	

An den Kreisausschuss Main-Taunus-Kreis Amt für Brandschutz und Rettungswesen - SG Vorbeugender Brand- und Gefahrenschutz -Katharina-Kemmler Straße 1 65719 Hofheim

Bedarfserklärung

hier: Schließzylinder für FSD, FBF, FSE, FAT, FIZ, FGB

für das Objekt / Bauvorhaben

Straße, Hausnummer

Postleitzahl. Stadt

Art der Nutzung:

Betreiber der BMA/Antragsteller

(Adressat für Kostenbescheid)

Hiermit beantragen wir für das o. g. Objekt die Bereitstellung von folgenden Schließzylindern.

Profilhalbzylinder für Feuerwehrschlüsseldepot	(FSD)	Stk.
Profilhalbzylinder für Freischaltelement	(FSE)	Stk.
Profilhalbzylinder für Feuerwehr Informationszentrum	(FIZ)	Stk.
Profilhalbzylinder für Feuerwehr Bedienfeld	(FBF)	Stk.
Profilhalbzylinder für Feuerwehr Anzeigetableau (FAT)		Stk.
Profilhalbzylinder für Feuerwehr Gebäudefunkbedien	Stk.	
Profilhalbzylinder für Feuerwehraufzug	Stk.	
Profilhalbzylinder für sonstige Zwecke (z.B. Kasten für Laufkarten)		
Doppelschließung (Tore) Zylinderlänge mm/ mm	Stk.	

Die Profilhalbzylinder werden durch den Lieferanten an das Amt für Brandschutz und Rettungswesen geliefert. Die Rechnung des Lieferanten ergeht direkt an den Antragsteller. Der Einbau der Schließzylinder erfolgt bei der Abnahme und/oder Inbetriebnahme der BMA durch das Amt für Brandschutz und Rettungswesen, Sachgebiet Vorbeugender Brand- und Gefahrenschutz. Die Profilhalbzylinder werden, um einem Missbrauch vorzubeugen, bei einem eventuell notwendigen Abbau der Brandmeldeanlage durch das Amt für Brandschutz und Rettungswesen des Main-Taunus Kreises eingezogen. Die Anschrift des Lieferanten erhalten Sie mit der Bezugsgenehmigung.

Ort Datum	Stempel und Unterschrift