

Stand: April 2015

Informationen zu GASTROENTERITIS

- für Mitarbeiter/innen von Gemeinschaftseinrichtungen und Eltern der Betreuten

Infektionsweg/Übertragung

- Erreger: Salmonellen, Campylobacter, Noroviren Rotaviren usw.
- Übertragung per fäkal-oralen Infektion (kontaminierte, nicht ausreichend erhitzte Lebensmittel, erregerhaltige Aerosole)
- Erreger können bei Raumtemperatur mehrere Tage überleben

Inkubationszeit

- Salmonellen: 6 Std. – 4 Tage
Campylobacter: 1 – 7 Tage
- Noroviren: 10 Std. – 2 Tage
Rotaviren: 1-3 Tage

Symptome

- Magenkrämpfe
- Übelkeit
- Erbrechen
- (plötzlicher, starker) Durchfall
- Fieber (über 38,5°C)

Vorkommen

- Nutztiere (Geflügel, Schwein, Rind, Schaf...) → rohe Milch, rohes Fleisch
- rohe Eier (Salmonellen)
- ggf. Blattsalat (Campylobacter)

Prävention

- **Gründliches Händewaschen** mit Flüssigseife nach dem Stuhlgang, nach dem Spielen im Freien, vor und nach der Zubereitung von Mahlzeiten und vor dem Essen.
- Im Kindergarten: **tägliche Reinigung der Toiletten und Hand-Kontaktflächen** im Sanitärbereich unter Zusatz von Desinfektionsmitteln
- Im **Ausbruchsgeschehen** (ab zwei auftretende Erkrankungen, die möglicherweise im Zusammenhang stehen) gelten **besondere Maßnahmen**, die mit dem **Gesundheitsamt abzusprechen** sind!

Wiederzulassung in Gemeinschaftseinrichtungen

- **An Durchfall und Erbrechen** erkrankte Kinder dürfen die Gemeinschaftseinrichtung nicht besuchen.
- Es sollte stets ein Arzt zur Abklärung der Ursachen hinzugezogen werden.
- Die Kinder sollten noch zwei Tage nach Abklingen der Beschwerden zu Hause bleiben. Ein ärztliches Attest oder die Vorlage „negativer“ Untersuchungsergebnisse ist bei der Wiederkehr in die Einrichtung nicht erforderlich.

Für weitere Fragen: ☎ 06192 201-0; -1158; -1877 @ gesundheitsamt@mtk.org